

A man with glasses is leaning over a table in a workshop or factory setting. He is looking directly at the camera with a focused expression. His hand is resting on the table. The background shows industrial equipment and a bright light source.

WINGLINE L

**ВВОД В АССОРТИМЕНТ
НОВОЙ ВЕРСИИ**

ДЕКАБРЬ 2024

**IT'S ALL IN
HETTICH**


Hettich

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Применение:

Уже зарекомендовавшая себя система для складных дверей с широкими возможностями применения в домашней мебели, кухнях и т.д.

Преимущества:

Наслаждайтесь панорамным эффектом с еще большим удобством использования благодаря новым ходовым качествам, оптимизированным характеристикам открывания, дополнительным возможностям регулировки и новым дизайном.

Старт продаж: 4 квартал 2024 г. (по мере распродажи остатков текущей системы).

Новый продукт:

Система для складных дверей WingLine L (2024).

Подробный список нового ассортимента представлен в отдельном каталоге, печатной форме прайс-листа (02.12.2024) и файле Excel (PI_WingLine L_снятие с производства текущей версии_переход на новую WLL (2024)) в приложении.

ПРЕИМУЩЕСТВА



Ходовые элементы

- Более низкий уровень шума благодаря роликам на базе шарикоподшипников и новому материалу ролика (K2)
- Равномерный и мягкий шум при работе благодаря подпружиненной головке с роликами у ходового элемента



Направляющие элементы

- Превосходная стабильность благодаря дополнительному направляющему ролику и новому материалу ролика (K2)
- Надежное перемещение по профилю благодаря дополнительной возможности регулировки по высоте

ПРЕИМУЩЕСТВА



Средние петли быстрого монтажа

- Мебель с идеально выровненными створками благодаря возможности регулировки среднего зазора и створки по высоте
- Эффективная сборка одним человеком благодаря функции быстрого монтажа



Механизмы для комфортного открывания

- Надежное автоматическое открывание дверей благодаря новой мощной системе накопления энергии
- Более комфортный доступ к содержимому мебели благодаря более быстрому открыванию дверей
- Характеристики открывания можно настроить под пользователя, отрегулировав скорость и демпфирование.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Система фурнитуры для складных дверей с 2 створками
- Накладная навеска
- Применение с деревянными дверями
- Совместное использование с механизмами для комфортного открывания Push to move и Pull to move Silent
- Минимальное значение выступа двери для накладного варианта дверей - 45 мм + толщина двери
- Рекомендуется использование с петлями Sensys 110 гр.
- Максимальный вес створки 25 кг
- Максимальная высота двери 2600 мм
- Ширина створки от 250 до 600 мм
- Регулировка по высоте: +/- 3 мм
- Регулировка по глубине: +/- 2 мм
- Регулировка по ширине: +/- 2 мм
- Протестировано на 40 000 циклов
- Качество соответствует стандарту DIN EN 15706, уровень 3

ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ



Оптимизация системы WingLine L - затрагивает следующие компоненты:

- Ходовые элементы
- Направляющие элементы
- Ходовые профили
- Средние петли быстрого монтажа
- Механизмы для комфортного открывания (Push to move, Pull to move Silent)

Следующие компоненты остаются идентичными и не меняются:

- Направляющий профиль
- Центральные петли с чашками (теперь поставка комплектами под прикручивание)
- Магнитные и механические фиксаторы для механизма P2O + новые варианты

СРАВНЕНИЕ ТЕКУЩЕЙ И НОВОЙ ВЕРСИИ



Сейчас

- Ходовые характеристики: шумы при движении, иногда громкие и раздражающие
- Открывание: двери иногда открываются медленно или не полностью
- Монтаж: варианты регулировки доступны, но недостаточны
- Дизайн: техничный внешний вид



В будущем

- Ходовые характеристики: шум стал тише, движение еще более плавное и равномерное
- Открывание: полное открывание происходит значительно быстрее и надежнее, характеристики регулируются под индивидуальные потребности клиента
- Монтаж: дополнительные возможности регулировки механизма открывания, направляющего элемента и средних петель
- Дизайн: Все компоненты имеют единый, выверенный дизайн и оптимизированную поверхность

FAQ

Новый продукт будет позиционироваться под названием WingLine L?

- Да, это модернизация практически всех компонентов системы, но позиционирование на рынке должно быть немного выше и, по сути, привлекать тех же покупателей, что и сегодня.
- Название намеренно сохранено, так как функциональность и применение в мебели практически не изменились

Будет ли снята с производства текущая серия WingLine L?

- Да, большинство ассортимента текущей версии будет снято с производства и заменено новым ассортиментом.
- Исключением будут являться ходовые и направляющие элементы серого цвета с функцией самозакрывания в промышленной упаковке в качестве временного решения для действующих промышленных клиентов (требуется доп. согласование)

Можно ли сочетать компоненты текущей и новой систем?

- Совместный монтаж старых и новых ходовых/направляющих элементов со старыми и новыми ходовыми/направляющими профилями возможна
- Совместный монтаж старых и новых ходовых и направляющих элементов не рекомендуется
- Совместный монтаж старых и новых ходовых/направляющих элементов и механизмов открывания не допустима

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

IT'S ALL IN
HETTICH

