



Компактная, легкая, незаменимая:
Фурнитура для кроватей и мягкой мебели

Technik für Möbel


Hettich

Фурнитура для кроватей

- Элементы с крюками
- Универсальный опорный элемент


Соединительная стяжка для кроватей



Элемент с
крюками № 1


Элемент с
крюками № 2

Универсальный
опорный элемент



- надежная соединительная стяжка
- легкий монтаж
- доступны варианты 130 и 100 мм высоты стяжки
- возможно исполнение с или без фиксаторов

Техническая информация




Соединительная стяжка для кроватей 130 мм с фиксаторами

Количество	Артикул	Наименование	Кол-во
2	902 796 400	Элемент с крюками № 1	500
2	902 796 600	Элемент с крюками № 2	500
4	902 797 700	Универсальный опорный элемент	500

Элемент с крюками и универсальный опорный элемент 130 мм без фиксаторов

Количество	Артикул	Наименование	Кол-во
2	902 796 800	Элемент с крюками № 1	500
2	902 797 200	Элемент с крюками № 2	500
4	902 798 300	Универсальный опорный элемент	500

Техническая информация





Элемент с крюками и универсальный опорный элемент 100 мм с фиксаторами

Количество	Артикул	Наименование	Кол-во
2	902 795 500	Элемент с крюками № 1	1.000
2	902 795 800	Элемент с крюками № 2	1.000
4	902 796 100	Универсальный опорный элемент	1.000

Фурнитура для кроватей


- VariFix
- Соединитель средней траверсы

VariFix



- Может использоваться для поддержки основания кроватной решетки и / или средней траверсы
- Подходит как для односпальных, так и двухспальных кроватей
- Рекомендуется установка 3-х соединителей на каждую царгу

Техническая информация



Артикул	Наименование	Кол-во
902 800 500	Подвесная планка	200
902 800 800	Опорный уголок	200

Дополнительные варианты


Артикул	Наименование	Кол-во
902 801 900	Подвесная планка под ЕВРО винты	200
910 556 200	Опорный уголок шлицевые отверстия	200
912 494 800	Опорный уголок увеличенные отверстия	200

Соединитель средней траверсы



- Состоит из опорного элемента и несущего уголка
- Может применяться в деревянных, металлических кроватях и мягкой мебели
- Монтаж: прикручивание и ручная навеска
- Для средней траверсы шириной от 70 до 90 мм

Техническая информация




Артикул	Наименование	Кол-во
901 997 500	Опорный элемент	250
901 997 700	Несущий уголок	250

Фурнитура для кроватей

- ▶ Опорная ножка для средней траверсы
- ▶ Опорный уголок для кроватного основания



Опорная ножка для средней траверсы



- ▶ Регулировка без инструмента или отверткой
- ▶ Легкая сборка: установите опору в предварительно подготовленное отверстие Ø 35 мм
- ▶ При необходимости, возможно увеличить высоту опоры с помощью адаптера арт. 902 187 700

Высота, мм	Артикул	Диапазон регулировки	Кол-во
120	901 221 600	-0/ +106	100
150	480 125 900	-22/ +96	100
170	902 820 600	-22/ +96	100
190	903 703 000	-42/ +76	100

Опорный уголок для кроватного основания




Артикул	Наименование	Кол-во
902 806 400	Опорный уголок	500

Фурнитура для кроватей

- Соединительная фурнитура для кроватей
- опоры для кроватных оснований

Соединительная фурнитура для кроватей




- Идеально подходит для соединения двух элементов кровати
- Крепежные отверстия расположены на расстоянии 32 мм
- 2 варианта высоты: 127 и 226 мм
- 2 варианта: линейное расположение отверстий или распределенное расположение отверстий

Артикул	Наименование	Кол-во
902 802 400	Угловая кроватная стяжка 127 мм	250


Артикул	Наименование	Кол-во
999 000 739	Угловая кроватная стяжка 127 мм	250

Артикул	Наименование	Кол-во
902 803 100	Угловая кроватная стяжка 226 мм	125


Техническая информация



Техническая информация




Техническая информация



Фурнитура для кроватей



- Фурнитура
- StabuloFix

StabuloFix



- Соединительная фурнитура высокой прочности для кроватей и мягкой мебели
- Легкая сборка
- Возможна компенсация отклонений размеров за счет регулировочного винта
- Идеально подходит для больших кроватей

Техническая информация



Артикул	Наименование	Кол-во
903 062 600	Уголок	300
903 062 500	Монтажная планка	150

Штампованные изделия

- ▶ Пластины
- ▶ Поддерживающая фурнитура

Пластины и поддерживающая фурнитура




Артикул	Наименование	Кол-во
903 058 100	Подвеска „замочная скважина“ стандарт	2.000


Артикул	Наименование	Кол-во
903 058 300	Подвеска „замочная скважина“	1.000

Артикул	Наименование	Кол-во
901 441 100	Стяжная пласт тина	1.000


Техническая информация




Техническая информация



Техническая информация



Поддерживающая фурнитура



Артикул	Наименование	Кол-во
903 058 700	Стяжная пластина (заостренная часть)	2.000
903 058 900	Стяжная пластина	2.000

Соединительная фурнитура

- ▶ Пластины
- ▶ Уголки

Пластины




Артикул	Наименование	Кол-во
903 061 500	Стяжная пластина для кухонных дверей	250




Артикул	Наименование	Кол-во
903 059 100	Стяжная пластина	1.000

Техническая информация



Техническая информация



Уголки




Артикул	Наименование	Кол-во
999 000 713	Уголок	1.000




Артикул	Наименование	Кол-во
903 060 600	Уголок	1.000

Техническая информация






Техническая информация



Системы

- ▶ Уголки
- ▶ Фурнитура для откидных элементов

Уголки




Артикул	Наименование	Кол-во
903 060 900	Уголок	250


Артикул	Наименование	Кол-во
903 061 100	Уголок	1.000

Артикул	Наименование	Кол-во
903 061 300	Соединительный уголок	2.500


Техническая информация




Техническая информация



Техническая информация



Фурнитура для откидных элементов SchwenkFix



- ▶ для откидных элементов мебели, угол 95°
- ▶ Откидной элемент удерживается в открытом положении
- ▶ Максимальная толщина обивки откидного элемента 50 мм
- ▶ Отверстия замочная скважина упрощают сборку и регулировку

Артикул	Наименование	Кол-во
910 091 000	Откидной элемент	100
910 091 100	Откидной элемент	100

- ▶ CoFix M
- ▶ CoFix M поддерживающая деталь без пружины



- ▶ Позволяет легко разбирать и быстро собирать мебель у заказчика
- ▶ Оптимизация производства, хранения и транспортировки
- ▶ снижение расходов на рекламации

Опорная деталь

Technical drawing of a support part (Opornaya detal'). The drawing includes three views: top, side, and front.

Top View:


- Overall width: 26
- Central hole diameter: $\phi 6.5$ (2x)
- Distance from center to mounting holes: 24
- Base diameter: max. 63
- Mounting hole diameter: $\phi 5$ (2x)
- Distance between mounting holes: 45
- Total height: 77
- Distance from base to mounting holes: 15

Side View:

- Overall height: 74
- Width at top: 23.8
- Width at bottom: 21
- Internal distance: 38


Front View:

- Width: $\phi 7.9$ (2x)



(A) ответная деталь 1
 (B) ответная деталь 2
 (C) Опорная деталь

Артикул	Наименование	Кол-во
921 634 800	CoFix М Опорная деталь	100
921 626 900	CoFix М ответная деталь 1	100
921 627 000	CoFix М ответная деталь 2	100



Артикул	Наименование	Кол-во
927 304 800	CoFix М Поддерживающая деталь	100
921 626 900	CoFix М ответная деталь 1	100
921 627 000	CoFix М ответная деталь 2	100

Фурнитура

► CoFix M


► Делает даже огромную мебель мобильной




Делает даже огромную мебель мобильной



Возможно полностью разобрать мягкую мебель



Сборка мягкой мебели без инструмента



Широкий спектр вариантов применения



Сборка в один „клик“



Проще транспортировка




Идеально для крепления подлокотников

Фурнитура


- UniFix
- Соединительная фурнитура

UniFix



- Применяется с большим количеством механизмов для регулировки Hettich Franke
- Простая установка
- Универсальный элемент для правой и левой части
- Покрытие никелирование
- устанавливается до „щелчка“
- с предустановленным демпфером

Техническая информация




Артикул	Наименование	Кол-во
909 913 300	UniFix K.D. с предустановленным демпфером	100

Фурнитура для мягкой мебели



- Простая установка
- Универсальное применение
- Покрытие никелирование

Техническая информация



Артикул	Наименование	Кол-во
905 113 100	Деталь 1	200
905 113 000	Деталь 2	200

Регулируемая фурнитура

- ▶ FrankoFlex
- ▶ Регулировка подголовников, подлокотников и спинок мягкой мебели


FrankoFlex



FrankoFlex – для регулировки подголовников, подлокотников и спинок мягкой мебели

- ▶ Возможна установка на деревянные и металлические каркасы мягкой мебели
- ▶ Лаконичный дизайн и скрытый механизм гарантируют безупречную работу
- ▶ Шаг регулировки 9° для индивидуальной регулировки
- ▶ Крепежные отверстия в системе 32 мм
- ▶ Благодаря небольшой толщине трещотки возможны различные варианты установки

Техническая информация



Артикул	Наименование	Кол-во
905 199 800	FrankoFlex	50

Другие варианты регулировки и крепления по запросу, в соответствии с требованиями покупателя

Регулируемая фурнитура

- ▶ ProFlex
- ▶ ProFlex с плоской ножкой


ProFlex



ProFlex для регулировки подголовников и подлокотников мягкой мебели

- ▶ ProFlex разработан как модульная система
- ▶ Большое количество вариантов
- ▶ Базовый механизм может быть дополнен системами Silent Mode, Easy Stop и пружиной
- ▶ Все варианты могут комплектоваться ножками с черным или хромированным покрытием
- ▶ Минимальная точка возврата - 7°, что расширяет возможности применения
- ▶ Нет жесткой привязки к нулевому положению, возможно начало регулировки из любого угла. Что расширяет возможности применения
- ▶ Диапазон регулировки 135°, шаг регулировки 5°

Техническая информация



Артикул	Наименование	Кол-во
924 845 300	ProFlex с плоской ножкой A 90° - 180°	25
928 522 300	ProFlex с плоской ножкой B 90° - 180°	25

Варианты крепления в по запросу

Регулируемая фурнитура

- ▶ ProFlex с круглой ножкой
- ▶ ProFlex с плоской ножкой

ProFlex с круглой ножкой



Артикул	Наименование	Кол-во
924 845 600	ProFlex с круглой ножкой А 0-90	25
924 845 700	ProFlex с круглой ножкой В 0° - 90°	25
910 121 100	Декоративная заглушка хром	200

- ▶ Варианты исполнения декоративных ножек являются элементами дизайна мебели
- ▶ Рекомендуется установка декоративной заглушки (Артикул. 915 684 900)

ProFlex с механизмом Silent Mode и плоской ножкой



Артикул	Наименование	Кол-во
924 846 100	ProFlex с плоской ножкой А 0°-105°	25
924 846 000	ProFlex с плоской ножкой В 0°-105°	25

- ▶ Варианты исполнения декоративных ножек являются элементами дизайна мебели
- ▶ Плоская ножка для прикручивания в раме или установка с использованием UniFix

Регулируемая фурнитура

- ▶ SimFlex
- ▶ 100 и 200



SimFlex с круглой ножкой применяются для регулировки подголовников.

- ▶ Максимальный момент 100 Нм
- ▶ Шаг регулировки 15°
- ▶ Диапазон регулировки от 0 to 90°
- ▶ Диаметр шарнира 36 мм
- ▶ Ножка с ярким хромированием
- ▶ В комплект входят все детали, необходимые для установки
 - ▶ Самостопорящаяся гайка
 - ▶ Шайба
 - ▶ Декоративная заглушка хром

SimFlex 100




Артикул	Наименование	Кол-во
922 920 900	SimFlex 100	25
922 921 000	SimFlex 100	25

SimFlex 200




Артикул	Наименование	Кол-во
922 921 100	SimFlex 200	25
922 921 200	SimFlex 200	25

Техническая информация SimFlex 100




Техническая информация SimFlex 200



Регулируемая фурнитура

- FricoFlex
- FricoFlex с крепежным уголком


FricoFlex



Применимо для тонких подголовников и подлокотников с бесступенчатой регулировкой.


- Единая деталь
- Диапазон регулировки макс. 270°
- Бесшумная, плавная регулировка
- Монтаж на деревянную раму винтами M6
- Возможна установка в трубчатые рамы 22 x 18. Имеются специальные выемки для фиксации в металлической раме
- Одна деталь для правой и левой сторон

Техническая информация FricoFlex



Артикул	Наименование	Кол-во
914 645 101	FricoFlex 3 Нм	100
914 643 001	FricoFlex 5 Нм	100
914 642 901	FricoFlex 7 Нм	100
914 642 801	FricoFlex 10 Нм	100

Техническая информация FricoFlex с крепежным уголком




Артикул	Наименование	Кол-во
914 807 500	FricoFlex с крепежным уголком 7 Нм	50
914 807 600	FricoFlex с крепежным уголком 7 Нм	50

Регулируемая фурнитура

- FricoStretch
- Фрикционная фурнитура


FricoStretch



FricoStretch 80 применяется для регулировки подголовников интегрированных в спинку мягкой мебели, бесступенчатая регулировка.

- Работа механизма обеспечивается шарниром трения
- Крепление к подголовнику с помощью фиксирующего уголка, который свободно перемещается на кронштейне
- Благодаря тому, что подголовник прикреплен к крепежной пластине, которая свободно перемещается, избегаются складки
- Рекомендуется использовать поролон высокой плотности, чтобы гарантировать идеальное растяжение покрытия
- Максимальное перемещение крепежного уголка 80 мм

Техническая информация



5 Нм

Артикул	Наименование	Кол-во
920 614 100	FricoStretch 80 A	50
920 614 200	FricoStretch 80 B	50

7 Нм

Артикул	Наименование	Кол-во
920 614 300	FricoStretch 80 A	50
920 614 400	FricoStretch 80 B	50


10 Нм

Артикул	Наименование	Кол-во
924 082 900	FricoStretch 80 A	50
924 083 000	FricoStretch 80 B	50

Adjustable Systems

- Rastomat
- Дистанционная шайба


Rastomat



Универсальная телескопическая фурнитура для кроватных оснований



- Может применяться для регулировки парт, шезлонгов откидных элементов мебели
- Простая и быстрая установка
- Возможна остановка на любой ступени без возврата в нулевое положение
- Стальной фиксатор
- Низкий шум
- Для установки слева и справа
- 5, 6 и 10 позиций регулировки
- 6 - диапазонный механизм позволяет возврат в нулевое положение из любой точки

Техническая информация




Артикул	Наименование	Кол-во
902 050 000	Rastomat, 5 позиций	100
902 886 900	Rastomat, 6 позиций	50
902 882 500	Rastomat, 10 позиций	50

Схема установки дистанционных шайб



Артикул	Наименование	Кол-во
911 623 100	Дистанционная шайба	1.000

Rastomat с крепежным уголком



Артикул	Наименование	Кол-во
480 137 500	Rastomat с крепежным уголком 5 позиций	50
480 102 700	Rastomat с крепежным уголком 6 позиций	50
902 884 900	Rastomat с крепежным уголком 10 позиций	50

Регулируемая фурнитура

- MultiFlex
- Монтажные планки


MultiFlex



Регулируемая фурнитура минимальной установочной высотой для изголовья и изножья деревянных и металлических кроватных оснований





- Верхняя и нижняя монтажные планки без бокового перемещения
- Решения для регулировки письменных столов
- Работа данного механизма подтверждена миллионами применений

Техническая информация



Артикул	Наименование	Кол-во
904 589 600	MultiFlex	50

МОНТАЖНАЯ ПЛАНКА



Артикул	Наименование	Кол-во
999 006 000	Верхняя монтажная планка	1.000
999 006 001	Нижняя монтажная планка	500

www.hettich-franke.com

2019-07 HBL-Händler

Technik für Möbel

