



Эксель Кью Excel Q пошла жара!

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА НАПРАВЛЯЮЩИЕ



Направляющие Эксель Кью / Excel Q:

- Полное и частичное выдвижение с идеальным скольжением;
- Простой монтаж ящика – надвижной и насадной;
- Новое решение с предустановленным предохранителем от демонтажа для направляющей насадного монтажа;
- Карта присадки идентична направляющим Квадро (Quadro);
- Оптимальная нагрузочная способность 25-30 кг;
- Длина ящика 250-550 мм;
- Монтажная ширина EB20;
- Функции:
 - Silent System (бесшумное закрывание),
 - Push to open (открывание нажатием);
- Страна производства – Германия*.



*Объединение FGV с Hettich позволило расширить географию производства: фурнитура FGV производится на современных производственных комплексах FGV в Италии, а также на предприятиях Hettich в Германии, где после слияния компаний выпускается часть ассортимента FGV.



СРОКИ АКЦИИ:
01 июня — 30 августа 2026



ГДЕ КУПИТЬ:
официальные дилеры



ВАЖНО:
Количество товара
ограничено


УСПЕЙТЕ КУПИТЬ СЕЙЧАС

FGV
/ Hettich Network


Специальное предложение от производителя фурнитуры Hettich (Германия).

Эксель Кью (Excel Q) направляющая насадного монтажа частичного выдвижения, ЕВ 20 мм:


Бесшумное закрывание/Silent System				Открытие нажатием/Push to open			
Номинальная длина	Артикул	Сторона монтажа	Цена по акции за 1 шт. с НДС, руб	Номинальная длина	Артикул	Сторона монтажа	Цена по акции за 1 шт. с НДС, руб
250 мм	9 386 827	левая	471,34				
	9 386 828	правая	471,34				
300 мм	9 386 833	левая	488,55	300 мм	9 395 739	левая	488,55
	9 386 834	правая	488,55		9 395 740	правая	488,55
350 мм	9 386 858	левая	521,22	350 мм	9 395 743	левая	521,22
	9 386 859	правая	521,22		9 395 744	правая	521,22
400 мм	9 386 862	левая	531,86	400 мм	9 395 759	левая	531,86
	9 386 863	правая	531,86		9 395 760	правая	531,86
450 мм	9 386 866	левая	558,32	450 мм	9 395 763	левая	558,32
	9 386 867	правая	558,32		9 395 764	правая	558,32
500 мм	9 386 870	левая	601,10				
	9 386 871	правая	601,10				
550 мм	9 386 874	левая	650,38				
	9 386 875	правая	650,38				




NL мм	KT мм	EL мм	b1 мм	C мм	D мм
250	263	50	160	188,5	61,5
300	313	50	160	188,5	111,5
350	363	62	192	221,5	128,5
400	413	74	224	249,5	150,5
450	463	86	256	283,5	166,5
500	513	98	288	309,5	190,5
550	563	98	320	338,5	211,5



Silent System



Push to open



Акция проводится у всех официальных дилеров ООО «Хеттих РУС» при наличии акционного товара на складе.




Эксель Кью (Excel Q) направляющая подвижного монтажа частичного выдвижения, EB 20 мм:


Бесшумное закрывание/Silent System				Открытие нажатием/Push to open			
Номинальная длина	Артикул	Сторона монтажа	Цена по акции за 1 шт. с НДС, руб	Номинальная длина	Артикул	Сторона монтажа	Цена по акции за 1 шт. с НДС, руб
250 мм	9 386 881	левая	541,83	250 мм	9 395 943	левая	541,83
	9 386 882	правая	541,83		9 395 944	правая	541,83
300 мм	9 386 885	левая	555,70	300 мм	9 395 957	левая	555,70
	9 386 926	правая	555,70		9 395 958	правая	555,70
350 мм	9 386 929	левая	560,09				
	9 386 930	правая	560,09				
400 мм	9 386 933	левая	567,67	400 мм	9 395 965	левая	567,67
	9 386 934	правая	567,67		9 395 966	правая	567,67
450 мм	9 386 937	левая	574,90				
	9 386 938	правая	574,90				
500 мм	9 386 942	левая	593,93				
	9 386 943	правая	593,93				
550 мм	9 386 946	левая	613,29				
	9 386 947	правая	613,29				


 Для направляющих подвижного монтажа дополнительно необходимо приобрести фиксаторы (ассортимент Hettich):

9 144 830	левый
9 144 841	правый



NL мм	KT мм	EL мм	b1 мм
250	263	50	160
300	313	50	160
350	363	62	192
400	413	74	224
450	463	86	256
500	513	98	288
550	563	98	320



Акция проводится у всех официальных дилеров ООО «Хеттих РУС» при наличии акционного товара на складе.


Эксель Кью (Excel Q) направляющая подвижного монтажа полного выдвижения, EB 20 мм:

Бесшумное закрывание/Silent System				Открытие нажатием/Push to open			
Номинальная длина	Артикул	Сторона монтажа	Цена по акции за 1 шт. с НДС, руб	Номинальная длина	Артикул	Сторона монтажа	Цена по акции за 1 шт. с НДС, руб
250 мм	9 394 442	левая	1 029,99				
	9 394 443	правая	1 029,99				
300 мм	9 394 456	левая	1 042,93	300 мм	9 400 395	левая	1 105,51
	9 394 458	правая	1 042,93		9 400 396	правая	1 105,51
350 мм	9 394 461	левая	1 046,36				
	9 394 462	правая	1 046,36				
400 мм	9 394 465	левая	1 058,66	400 мм	9 400 403	левая	1 121,43
	9 394 466	правая	1 058,66		9 400 414	правая	1 121,43
450 мм	9 394 469	левая	1 071,74	450 мм	9 400 417	левая	1 134,30
	9 394 471	правая	1 071,74		9 400 418	правая	1 134,30
500 мм	9 394 474	левая	1 088,93	500 мм	9 400 421	левая	1 154,26
	9 394 476	правая	1 088,93		9 400 422	правая	1 154,26
550 мм	9 394 479	левая	1 119,52	550 мм	9 400 425	левая	1 188,21
	9 394 480	правая	1 119,52		9 400 426	правая	1 188,21




Для направляющих подвижного монтажа дополнительно необходимо приобрести фиксаторы (ассортимент Hettich):


9 144 830	левый
9 144 841	правый




NL мм	KT мм	b1 мм	b2 мм
250	263	142	-
300	313	192	-
350	363	192	-
400	413	224	-
450	463	256	-
500	513	288	224
550	563	288	224



Silent System



Push to open



УСПЕЙТЕ КУПИТЬ СЕЙЧАС